

コンクリートカッター

**iila**  
**SERIES**

パーツリスト

**NAKAYAMA**  
仲山鉄工株式会社



初回発行日：2020.05

改定日：2022.08



# コンクリートカッター



## 目次

A: フレーム	1
B: ブレードユニット	9
C: 前車輪アーム	13
D: 走行装置	15
E: 手動走行装置	21
F: コントロール	25
G: カウンターシャフト	33
H: 油圧ユニット	37
J: バキューム装置	39
K: バキュームタンク	47


L: エンジン	49
M: テンション	57
N: ラジエター	63
P: ゲージ	67
Q: フューエルタンク	75
S: 電装	77
T: ボディカバー	81
V: ブレードカバー	89
ー: ベルト	91

\* このパーツリストは、iila20とiila30の兼用になります。


\* このパーツリストに記載している内容を予告なしに変更、削除及び非販売する場合がありますのでご了承下さい。

# A: フレーム

## iila 20




## iila 30






# A: フレーム (共通)



## A:フレーム

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
A-3	6000-A1-0003	押し棒ストッパー (左)			1	○	○
A-4	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		2	○	○
A-5	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2	○	○
A-6	0B15-10-0000	平座金	M10		2	○	○
A-7	0A03-08-0015	六角ボルト	10. 9T M8×15		3	○	○
A-8	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
A-9	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
A-10	6000-A1-0017	ベルトカバー			1	○	○
A-11	2400-A3-0022	後車軸押さえ板			2	○	○
A-12	0A01-12-0025	六角ボルト	M12×25		4	○	○
A-13	0B10-12-0000	ばね座金	M12		4	○	○
A-14	0B15-12-0000	平座金	M12		4	○	○
A-15	0B01-14-0000	六角ナット	M14		4	○	○
A-16	0A01-14-0050	六角ボルト	M14×50		4	○	○
A-17	6000-A1-0010	タンク取付ブラケット			1	○	○
A-18	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
A-19	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
A-20	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
A-21	0A03-08-0025	六角ボルト	10. 9T M8×25		3	○	○
A-22	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
A-23	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
A-24	6000-A1W0S-00	バッテリーブラケット		A-25を含む	1	○	○
A-25	6000-A1-0016	バッテリー敷きゴム	□128×180×t2		1	○	○
A-26	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		1	○	○
A-27	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1	○	○
A-28	0B15-08-0000	平座金	M8		1	○	○
A-29	6000-A1-0011	バッテリー固定金具			1	○	○
A-30	4500-A1-0018	ノブ	M12×20		2	○	○
A-31	2400-A1-0018	押し棒 SUS	SUS	溶接ストッパー付き	1	○	○
A-32	2500-A1-0019	押し棒 SUS	SUS	溶接ストッパーなし	1	○	○

# A: フレーム (共通)




## A:フレーム

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
A-33	0A12-05-0020	六角穴付きボルト	SUS M5×20		2	○	○
A-34	0B18-05-0000	平座金	SUS M5		2	○	○
A-35	0B04-05-0000	六角ナット	SUS M5		2	○	○
A-36	2400-A1W0S-00	シャッター		A-33, 34, 35を含む	1	○	○
A-37	0A03-10-0035	六角ボルト	10. 9T M10×35		2	○	○
A-38	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2	○	○
A-39	0B15-10-0000	平座金	M10		2	○	○
A-40	6000-A1-0004	スライドポケット			1	○	○
A-41	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
A-42	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
A-43	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
A-44	6000-A1-0005	リアゲージ			1	○	○
A-45	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		2	○	○
A-46	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2	○	○
A-47	0B15-10-0000	平座金	M10		2	○	○
A-48	6000-A1-0006	リアゲージブラケット			1	○	○
A-49	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2	○	○
A-50	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
A-51	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
A-52	6000-A1-0002	メインスイッチ取付板			1	○	○
A-53	0A01-12-0025	六角ボルト	M12×25		1	○	○
A-54	0B10-12-0000	ばね座金	M12		1	○	○
A-55	0B15-12-0000	平座金	M12		1	○	○
A-56	6000-A1-0012	可動押棒ソケット			1	○	○
A-57	0A03-08-0020	六角ボルト	10. 9T M8×20		1	○	○
A-58	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1	○	○
A-59	0B15-08-0000	平座金	M8		1	○	○
A-60	6000-A1-0015	バキュームタンク取付バー			1	○	○






# B: ブレードユニット (iila20)



## B:ブレードユニット

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
B-1	2700-B1-0001	フランジナット	M27 左ネジ		1	○	○
B-2	2700-B1-0002	ヘリカルフランジ アウター	φ120		1	○	○
B-3	2400-B1-0003	フランジピン	φ10		1	○	○
B-4	2700-B1-0003	ヘリカルフランジ インナー	φ120		1	○	○
B-5	2300-B1W1A-00	ピローブロック	UCP 208 (R)	B-9を含む	1	○	○
B-6	0B15-14-0000	平座金	M14		4	○	○
B-7	0B10-14-0000	ばね座金	M14		4	○	○
B-8	0A01-14-0040	六角ボルト	M14×40		4	○	○
B-9	2400-B1W3A-00	ピロー用グリスニップル	45°	キャップ付き	2	○	○
B-10	0A14-12-0015	六角穴付き止めねじ	SUS M12×15		1	○	○
B-11	6100-B1W0A-00	ブレードシャフト	iila20 専用	B-1, 10, 12, 13を含む	1	○	
B-12	0G03-07-0710	平行キー	両丸 7×7×10		1	○	○
B-13	0G03-10-0840	平行キー	両丸 10×8×40		1	○	○
B-14	2300-B1W2A-00	ピローブロック	UCP 208 (L)	B-9を含む	1	○	○
B-15	6100-B1-0001	ブレード軸プーリー	φ120		1	○	
B-16	2700-B1-0005	平座金	φ45×φ30×t4		1	○	
B-17	0D13-00-0001	ベアリングワッシャー	SUS		1	○	
B-18	0D14-00-0001	ベアリングナット	SUS		1	○	
B-19	2700-B1-0006	スィベルジョイント ポス			1	○	
B-20	5800-B1-0003	ホースニップル	3/8 100L		1	○	
B-21	2700-B1-0008	スィベルジョイント シャフト			1	○	
B-22	2700-B1-0007	ベアリング			1	○	
B-23	0C11-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	SUS H42		1	○	
B-24	2700-B1-0009	オイルシート			1	○	
B-25	2700-B1-0012	スィベルジョイント 蓋			1	○	
B-26	0A15-06-0015	十字穴付き皿小ねじ	SUS M6×15		4	○	
B-27	6000-B1-0011	水ホース	3/8 1500L		1	○	○


# B: ブレードユニット (iila30)



## B:ブレードユニット

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
B-28	2700-B1-0001	フランジナット	M27 左ネジ		1	○	○
B-29	2700-B1-0002	ヘリカルフランジ アウター	φ120		1	○	○
B-30	2400-B1-0003	フランジピン	φ10		1	○	○
B-31	2700-B1-0003	ヘリカルフランジ インナー	φ120		1	○	○
B-32	2300-B1W1A-00	ピローブロック	UCP 208 (R)	B-36を含む	1	○	○
B-33	0B15-14-0000	平座金	M14		4	○	○
B-34	0B10-14-0000	ばね座金	M14		4	○	○
B-35	0A01-14-0040	六角ボルト	M14×40		4	○	○
B-36	2400-B1W3A-00	ピロー用グリスニップル	45°	キャップ付き	2	○	○
B-37	0A14-12-0015	六角穴付き止めねじ	SUS M12×15		1	○	○
B-38	6000-B1W0A-00	ブレードシャフト	iila30 専用	B-28, 37, 39, 40を含む	1		○
B-39	0G03-07-0710	平行キー	両丸 7×7×10		1	○	○
B-40	0G03-10-0840	平行キー	両丸 10×8×40		1	○	○
B-41	2500-B1-0008	カップリングセンターパッキン			1		○
B-42	0A07-08-0035	六角穴付きボルト	M8×35		4		○
B-43	0B11-08-0000	ばね座金	M8 六角穴付きボルト用		4		○
B-44	6000-B1-0002	ブレードシャフトカップリング			1		○
B-45	6000-B1W1A-00	ブレードミッション			1		○
B-46	0G03-10-0840	平行キー	両丸 10×8×40		2		○
B-47	2300-B1W2A-00	ピローブロック	UCP 208 (L)	B-36を含む	1	○	○
B-48	0M15-00-0001	スィベルジョイント			1		○
B-49	2400-T1-0010	ニップル	3/8 65L		1		○
B-50	6000-B1-0011	水ホース	3/8 1500L		1	○	○
B-51	0F06-00-0005	ピローブロック	UCFL 208		1		○
B-52	0B15-14-0000	平座金	M14		2		○
B-53	0B10-14-0000	ばね座金	M14		2		○
B-54	0A01-14-0035	六角ボルト	M14×35		2		○
B-55	6000-B1-0003	ミッション入カプラー			1		○
B-56	2400-B1-0008	平座金	φ45×φ14.5×t6		1		○
B-57	0B10-14-0000	ばね座金	M14		1		○
B-58	0A01-14-0035	六角ボルト	M14×35		1		○

# C：前車輪アーム（共通）




## C:前車輪アーム

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
C-1	2400-C1W1A-00	ピローブロック	UCP 206	C-5を含む	2	○	○
C-2	0B15-14-0000	平座金	M14		4	○	○
C-3	0B10-14-0000	ばね座金	M14		4	○	○
C-4	0A01-14-0040	六角ボルト	M14×40		4	○	○
C-5	2400-B1W3A-00	ピロー用グリスニップル	45°	キャップ付き	2	○	○
C-6	6000-C1-0000	前車輪リターンズプリング			1	○	○
C-7	0A05-10-0025	六角穴付き止めねじ	M10×25		2	○	○
C-8	0B01-10-0000	六角ナット	M10		2	○	○
C-9	0A14-08-0012	六角穴付き止めねじ	SUS M8×12		4	○	○
C-10	5600-C1W1A-00	車輪固定カラー		C-9を含む	2	○	○
C-11	0H01-00-0003	前車輪	φ130×65		2	○	○
C-12	2400-C1W3A-00	ピロー用グリスニップル	直	キャップ付き	2	○	○
C-13	6000-C1W0A-00	前車輪アーム		C-7, 8, 12を含む	1	○	○
C-14	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		1	○	○
C-15	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1	○	○
C-16	0B15-08-0000	平座金	M8		1	○	○
C-17	2400-C1-0004	シリンダーピン		前側	1	○	○
C-18	5600-C1-0009	昇降シリンダー	φ50×130		1	○	○
C-19	0L04-45-0004	ホースアダプター	1/4 45°		1	○	○
C-20	0B21-00-A355	皿ばね	SUS 18		5	○	○
C-21	2400-M1-0005	平座金	φ35×φ14×t6		1	○	○
C-22	0B10-14-0000	ばね座金	M14		1	○	○
C-23	0B01-14-0000	六角ナット	M14		1	○	○

## オプション:デブスストッパー

C-201	0A11-16-0050	六角ボルト	SUS M16×50	全ネジ	1	○	○
C-202	0B04-16-0000	六角ナット	SUS M16		1	○	○


# D: 走行装置 (共通)



## D:走行装置


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
D-1	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		2	○	○
D-2	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2	○	○
D-3	2400-D1-0004	平座金	φ40×φ10. 2×t6		2	○	○
D-4	2400-D1-0003	後車輪	φ300×75		2	○	○
D-5	0G01-08-0765	平行キー	片丸 8×7×65		2	○	○
D-6	4500-D1W0A-00	走行ミッション			1	○	○
D-7	2400-D1-0002	スプリング引っ掛け金具			1	○	○
D-8	2400-D1-0020	オイルポット			1	○	○
D-9	0D01-00-0003	バンド	1A		2	○	○
D-10	4500-D1-0007	オイルタンクホース			1	○	○
D-11	0L45-00-0010	SAEオスコネクター	7/8-14		1	○	○
D-12	0A05-06-0010	六角穴付き止めねじ	M6×10		1	○	○
D-13	0A05-06-0008	六角穴付き止めねじ	M6×8		1	○	○
D-14	2400-D1W0A-00	カラー	φ30×φ15×t10	D-12, 13を含む	1	○	○
D-15	0B15-14-0000	平座金	M14		1	○	○
D-16	0G01-05-0520	平行キー	片丸 5×5×20		1	○	○
D-17	4350-D1-0002	HSTファンプーリー			1	○	○
D-18	2400-D1-0012	平座金	φ25×φ6. 2×t6		1	○	○
D-19	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
D-20	0A01-06-0020	六角ボルト	M6×20		1	○	○
D-21	0A47-06-0030	六角支柱	M6×30		4	○	○
D-22	0Q15-00-0002	HSTファン			1	○	○
D-23	0B15-06-0000	平座金	M6		4	○	○
D-24	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
D-25	0A01-06-0010	六角ボルト	M6×10		4	○	○

# D: 走行装置 (共通)






# D: 走行装置 HST走行ON・OFF機構 (共通オプション)



## D:走行装置 HST走行ON・OFF機構（共通オプション）

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
D-201	2700-D1-0001	HSTスリーブ			1	○	○
D-202	2700-D1-0010	平行キー	両丸 5×7.8×30	M3タップ加工	1	○	○
D-203	0G03-07-0725	平行キー	両丸 7×7×25		1	○	○
D-204	2700-D1-0002	HSTファン取付カラー			1	○	○
D-205	2700-D1-0009	HSTファン		加工有り	1	○	○
D-206	0B15-06-0000	平座金	M6		4	○	○
D-207	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
D-208	0A01-06-0012	六角ボルト	M6×12		4	○	○
D-209	0E03-00-0011	ベアリング	6005 2RU		4	○	○
D-210	2700-D1-0003	クラッチプーリー			1	○	○
D-211	2700-D1-0004	スペーサー	φ30×φ25.1×t3.1		4	○	○
D-212	0A01-06-0010	六角ボルト	M6×10		3	○	○
D-213	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
D-214	0B01-06-0000	六角ナット	M6		1	○	○
D-215	0K04-00-0002	電磁クラッチ			1	○	○
D-216	2700-D1-0005	マグネット取付板			1	○	○
D-217	2700-D1-0006	電磁クラッチ 蓋			1	○	○
D-218	0B11-06-0000	ばね座金	M6 六角穴付きボルト用		1	○	○
D-219	0A07-06-0080	六角穴付きボルト	M6×80		1	○	○
D-220	0A07-06-0030	六角穴付きボルト	M6×30		1	○	○
D-221	2700-D1-0007	電磁クラッチ回り止め金具			1	○	○
D-222	0D08-00-0002	クランプ			1	○	○
D-223	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
D-224	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
D-225	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2	○	○


# E：手動走行装置（共通）



## E:手動走行装置


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
E-1	0A12-10-0105	六角穴付きボルト	SUS M10×105		1	○	○
E-2	0B26-10-0000	波形ばね座金	SUS M10		1	○	○
E-3	0N01-00-0001	手動ハンドルノブ			1	○	○
E-4	0B18-10-0000	平座金	SUS M10		2	○	○
E-5	0B04-10-0000	六角ナット	SUS M10		1	○	○
E-6	0B12-10-0000	ばね座金	SUS M10		1	○	○
E-7	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		1	○	○
E-8	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
E-9	0B15-06-0000	平座金	M6		1	○	○
E-10	0B41-06-0000	シールワッシャー	SUS W6		1	○	○
E-11	2400-E1-0001	手動ハンドル			1	○	○
E-12	0A05-10-0008	六角穴付き止めねじ	M10×8		1	○	○
E-13	0A05-10-0012	六角穴付き止めねじ	M10×12		1	○	○
E-14	6000-E1-0001	カムレールリング	φ60		1	○	○
E-15	6000-E1W1A-00	スライドブッシュ		E-16, 17を含む	2	○	○
E-16	0A57-08-0022	六角穴付き止めねじ	棒先 M8×22		2	○	○
E-17	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2	○	○
E-18	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		2	○	○
E-19	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4	○	○
E-20	0B19-08-2203	平座金	φ22×φ8×t3		7	○	○
E-21	0F09-00-0001	ピローブロック	KFL006		2	○	○
E-22	6000-E1W0A-00	縦軸		E-22を含む	1	○	○
E-23	0G03-05-0525	平行キー	両丸 5×5×25		1	○	○
E-24	0A01-08-0040	六角ボルト	M8×40		2	○	○
E-25	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2	○	○
E-26	0K03-00-0001	ベベルギヤ		縦	1	○	○
E-27	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		1	○	○
E-28	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
E-29	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
E-30	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
E-31	2300-E1-0002	ベベルギヤ		フランジ付	1	○	○

# E：手動走行装置（共通）







# F: コントロール (共通)






# F: コントロール (共通)



## F:コントロール

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
F-22	2400-F1W0A-00	リンクボール	M6 右ネジ	F-23, 24を含む	1	○	○
F-23	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
F-24	0B15-06-0000	平座金	M6		1	○	○
F-25	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2	○	○
F-26	2400-F1W1A-00	連結ねじ棒	M6×100L 右ネジ	F-25を含む	1	○	○
F-27	2800-F4-0009	ターンバックル	210L		1	○	○
F-28	0B02-06-0000	六角ナット	M6 左ネジ		2	○	○
F-29	2400-F1W3A-00	連結ねじ棒	M6×100L 左ネジ	F-28を含む	1	○	○
F-30	2400-F1W2A-00	リンクボール	M6 左ネジ	F-31, 32, 33を含む	1	○	○
F-31	0B15-06-0000	平座金	M6		1	○	○
F-32	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
F-33	0B01-06-0000	六角ナット	M6		1	○	○
F-34	6000-F1W0A-00	サイドリンク		F-35, 36, 37を含む	1	○	○
F-35	0A07-05-0030	六角穴付きボルト	M5×30		1	○	○
F-36	0B18-05-0000	平座金	SUS M5		1	○	○
F-37	0B04-05-0000	六角ナット	SUS M5		2	○	○
F-38	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
F-39	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
F-40	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
F-41	6000-D1-0001	シフトレバーサポートブラケット			1	○	○
F-42	0N02-00-0001	レバーボール	M10 黒		1	○	○
F-43	6000-F1W1A-00	チェンジレバー		F-44, 45, 46, 47を含む	1	○	○
F-44	0A07-06-0030	六角穴付きボルト	M6×30		1	○	○
F-45	0B15-06-0000	平座金	M6		1	○	○
F-46	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
F-47	0B01-06-0000	六角ナット	M6		1	○	○


# F: コントロール (共通)



## F:コントロール


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
F-48	6000-F1-0014	油圧昇降スイッチASSY			1	○	○
F-49	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
F-50	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
F-51	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
F-52	0B01-12-0000	六角ナット	M12		2	○	○
F-53	0B10-12-0000	ばね座金	M12		2	○	○
F-54	0B15-12-0000	平座金	M12		2	○	○
F-55	6000-F1-0007	パワースイッチ取付ブラケット			1	○	○
F-56	0N12-00-0003	ロッドエンド	M12		2	○	○
F-57	0N02-00-0003	レバーボール	M8 黒		1	○	○
F-58	6000-F1-0012	昇降レバー			1	○	○
F-59	0R15-00-0005	コイルバネ			1	○	○
F-60	6000-F1W2A-00	カラー	φ25×φ12×t12	F-61を含む	2	○	○
F-61	0A05-06-0008	六角穴付き止めねじ	M6×8		4	○	○
F-62	6000-F1-0018	透明ホース	φ13×φ9×15		1	○	○
F-63	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
F-64	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
F-65	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
F-66	6000-F1-0013	昇降レバーブラケット			1	○	○
F-67	2400-F1W0A-00	リンクボール	M6 右ねじ	F-73, 74, 75 各1個を含む	1	○	○
F-68	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2	○	○
F-69	6000-F1W3A-00	連結ねじ棒	M6×40 L 右ねじ	F-68を含む	1	○	○
F-70	6000-F1W4A-00	連結ボルト	M6×35 左ねじ	F-71を含む	1	○	○
F-71	0B02-06-0000	六角ナット	M6 左ねじ		1	○	○
F-72	2400-F1W2A-00	リンクボール	M6 左ねじ	F-73, 74, 75 各1個を含む	1	○	○
F-73	0B15-06-0000	平座金	M6		2	○	○
F-74	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
F-75	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2	○	○

# F:コントロール デフロック (共通オプション)






# G: カウンターシャフト (共通)






# G: カウンターシャフト グリスアップ集中配管 (共通オプション)






# H: 油圧ユニット (共通)






# J: バキューム装置 (共通)



## J:バキューム装置


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
J-1	0C10-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	SUS S20		2	○	○
J-2	2400-J1-0011	インサートホルダー			2	○	○
J-3	2400-J1-0009	ホースインサート	1/2		1	○	○
J-4	2400-J1-0008	ホースインサート	3/8		1	○	○
J-5	0D09-00-0001	ホースバンド	A (32-44)		2	○	○
J-6	2400-J1-0010	ラバーブッシュ			2	○	○
J-7	0D09-00-0002	ホースバンド	B (44-56)		2	○	○
J-8	2400-J1-0012	プラグ	1/2		1	○	○
J-9	0L16-00-0408	白違径ソケット	1/4 × 1/2		1	○	○
J-10	0L12-00-0004	白長ニップル	1/4 50L		1	○	○
J-11	0A11-06-0015	六角ボルト	SUS M6×15		8	○	○
J-12	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		8	○	○
J-13	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		8	○	○
J-14	0A01-10-0040	六角ボルト	M10×40		1	○	○
J-15	0B15-10-0000	平座金	M10		4	○	○
J-16	0B10-10-0000	ばね座金	M10		3	○	○
J-17	0B01-10-0000	六角ナット	M10		1	○	○
J-18	2400-J1-0003	プラグ			1	○	○
J-19	2400-J1-0004	ローター			1	○	○
J-20	0R09-00-0003	オイルシール	506809		1	○	○
J-21	6000-J1-0010	排水ポンプケース			1	○	○
J-22	0A01-10-0035	六角ボルト	M10×35		2	○	○
J-23	0E03-00-0007	ベアリング	6008ZZ		2	○	○
J-24	0C06-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H68		1	○	○
J-25	0C08-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	S40		1	○	○
J-26	0K01-00-0001	減速機			1	○	○
J-27	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		4	○	○
J-28	0B10-10-0000	ばね座金	M10		4	○	○
J-29	0B15-10-0000	平座金	M10		4	○	○
J-30	6000-J1-0009	排出ポンプ駆動プーリー			1	○	○

# J: バキューム装置 (共通)






# J: バキューム装置 (共通)



## J:バキューム装置

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
J-39	0D15-**-0002	ポジロック			1	○	○
J-40	6000-J1-0005	増速プーリー	φ150		1	○	○
J-41	2400-C1W3A-00	ピロー用グリスニップル	直	キャップ付	2	○	○
J-42	6000-J1W5A-00	ピローブロック	UCFC 204	J-41を含む	1	○	○
J-43	0A01-10-0055	六角ボルト	M10×55		7	○	○
J-44	0B10-10-0000	ばね座金	M10		7	○	○
J-45	0B15-10-0000	平座金	M10		7	○	○
J-46	6000-J1W1A-00	増速プーリーシャフト		J-47を含む	1	○	○
J-47	0G01-06-0635	平行キー	片丸 6×6×35		1	○	○
J-48	6000-J1-0003	プロアー取付台			1	○	○
J-49	0B01-10-0000	六角ナット	M10		3	○	○
J-50	0B10-10-0000	ばね座金	M10		3	○	○
J-51	0B15-10-0000	平座金	M10		7	○	○
J-52	0A01-10-0040	六角ボルト	M10×40	図A部:内側にワッシャーを2枚入れる	3	○	○
J-53	6000-J1-0007	増速軸スペーサー			1	○	○
J-54	0B15-10-0000	平座金	M10		1	○	○
J-55	0B10-10-0000	ばね座金	M10		1	○	○
J-56	0A01-10-0045	六角ボルト	M10×45		1	○	○
J-57	6000-J1W2A-00	増速入力プーリー		J-58, J-59を含む	1	○	○
J-58	0A05-06-0010	六角穴付き止めねじ	M6×10		1	○	○
J-59	0A05-06-0012	六角穴付き止めねじ	M6×12		1	○	○
J-60	6000-J1-0004	プロアーケース			1	○	○
J-61	6000-J1-0012	VSAホース	φ38 270L		1	○	○
J-62	0L50-L0-0025	TS継手(塩ビ管継手)	エルボ 25 TSL 25		1	○	○
J-63	6000-J1-0013	VSAホース	φ38 90L		1	○	○
J-64	0L50-45-0025	TS継手(塩ビ管継手)	45° エルボ 25 TS45L 25		1	○	○
J-65	2500-J1-0001	ダクトホース	φ65 420L		1	○	○
J-66	0A38-08-0025	六角穴付極低頭ボルト	M8×25		2	○	○
J-67	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
J-68	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
J-69	6000-J1W0A-00	ピローブロック	UCFC 204	J-41を含む 追加工あり	1	○	○



# J: バキューム装置 (共通)



## J:バキューム装置


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
J-70	0C07-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	S12		1	○	○
J-71	0C01-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H28		1	○	○
J-72	0E03-00-0001	ベアリング	6001 2RU		3	○	○
J-73	6000-J1-0002	テンションプーリー	φ65		1	○	○
J-74	6000-J1-0011	平ベルトテンションブラケット			1	○	○
J-75	0A01-08-0045	六角ボルト	M8×45		2	○	○
J-76	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
J-77	0B19-08-2203	平座金	φ22×φ8×t3		2	○	○
J-78	0A01-08-0035	六角ボルト	M8×35		2	○	○
J-79	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
J-80	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
J-81	0A05-06-0012	六角穴付き止めねじ	M6×12		2	○	○
J-82	0A07-05-0015	六角穴付きボルト	M5×15		3	○	○
J-83	0B11-05-0000	ばね座金	M5 六角穴付きボルト用		3	○	○
J-84	2400-J1W8A-00	ブロアー取付板		J-80を含む	1	○	○
J-85	2400-J1WCA-00	ブロアー			1	○	○
J-86	2400-J1-0026	ブロアーパッキン			1	○	○
J-87	0C07-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	S12		1	○	○
J-88	2400-J1-0022	ベアリング	6901		4	○	○
J-89	2400-J1-0024	スペーサー			1	○	○
J-90	2400-J1W1S-00	ブロアーシャフト		J-86を含む	1	○	○
J-91	0A05-06-0008	六角穴付き止めねじ	M6×8		2	○	○
J-92	5600-J1W0A-00	ブロアープーリー		J-90を含む	1	○	○
J-501	2400-J1W9A-00	ブロアー ASSY			1	○	○
J-502	6000-J1W3A-00	ブロアーテンション ASSY			1	○	○
J-503	6000-J1W4A-00	ブロアーテンションプーリー ASSY			1	○	○

# K: バキュームタンク (共通)






# L: エンジン (共通)



## L:エンジン


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
L-1	0A26-08-0045	六角穴付きボルト	M8×45 半ネジ		3	○	○
L-2	0B11-08-0000	ばね座金	M8 六角穴付きボルト用		3	○	○
L-3	6000-L1-0013	クランクプーリー			1	○	○
L-4	5800-S1W0A-00	水温センサー		エンジン部品 単品出荷不可	1	○	○
L-5	4500-N1-0004	水温センサーアダプター			1	○	○
L-6	6000-L1W0A-00	エンジン	WG972		1	○	○
L-7	0Q23-00-0001	ガスケット		オイルドレンパッキン	1	○	○
L-8	0Q20-00-0002	ドレンプラグレギュレーター			1	○	○
L-9	0L03-90-0406	ホースアダプター	1/4×3/8 90°		1	○	○
L-10	0L53-06-0460	油圧ホース	3/8 460L		1	○	○
L-11	0L10-00-0006	オスプラグ	3/8		1	○	○
L-12	6000-L1-0003	フライホイールカバー			1	○	○
L-13	6000-L1-0014	エンジン出力プーリー			1	○	○
L-14	0B11-08-0000	ばね座金	M8 六角穴付きボルト用		5	○	○
L-15	0A07-08-0020	六角穴付きボルト	M8×20		5	○	○
L-16	6000-L1-0004	ロッドエンド取付金具			1	○	○
L-17	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
L-18	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
L-19	0A03-08-0020	六角ボルト	10.9T M8×20		3	○	○
L-20	0A03-14-0040	六角ボルト	10.9T M14×40		1	○	○
L-21	0B10-14-0000	ばね座金	M14		1	○	○
L-22	0B15-14-0000	平座金	M14		1	○	○
L-23	0N12-00-0004	ロッドエンド	NHS 14T		1	○	○
L-24	0B01-14-0000	六角ナット	M14		1	○	○
L-25	6000-L1-0005	カウンターボルト			1	○	○
L-26	0B13-0H-DB16	皿ばね	A-31.5		8	○	○
L-27	6000-L1-0006	カウンターボルト受け			1	○	○
L-28	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
L-29	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
L-30	0A03-08-0025	六角ボルト	10.9T M8×25		2	○	○

# L: エンジン (共通)






# L: エンジン (共通)



## L:エンジン


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
L-42	6000-L1W1A-00	マフラーカバー		断熱材付き	1	○	○
L-43	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		3	○	○
L-44	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
L-45	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
L-46	6000-L1-0015	マフラーカバー取付金具			1	○	○
L-47	6000-L1-0019	マフラー			1	○	○
L-48	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		3	○	○
L-49	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
L-50	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
L-51	0D01-00-0003	バンド	1A		1	○	○
L-52	6000-L1-0009	マフラー排気管			1	○	○
L-53	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2	○	○
L-54	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
L-55	6000-L1-0010	マフラーカッター			1	○	○
L-56	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		2	○	○
L-57	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		1	○	○
L-58	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1	○	○
L-59	0B15-08-0000	平座金	M8		1	○	○
L-60	0D15-00-0001	ハイトルクホースバンド	SUS 50		2	○	○
L-61	6000-L1-0021	EXフレキシブルパイプ	SUS 200L		1	○	○
L-62	0Q36-00-0002	フランジ付ナット		エンジン部品	4	○	○
L-63	6000-L1-0007	エキゾーストパイプ			1	○	○
L-64	0Q23-00-0005	EXパイプ ガスケット		エンジン部品	1	○	○
L-65	0Q33-00-0002	O2センサー		WG972専用 エンジン部品	1	○	○

# L: エンジン (共通)








# M : テンション (iila20・iila30)



## M:テンション

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
M-1	6100-M1-0004	減速プーリー軸			1	○	
M-2	6100-M1-0003	背押しプーリー軸			1	○	
M-3	0A01-14-0150	六角ボルト	M14×150 全ネジ		1	○	
M-4	0B15-14-0000	平座金	M14		2	○	
M-5	6100-M1-0009	六角ボルト	M14×250 全ネジ		1	○	
M-6	6100-M1-0008	テンションボルトワッシャー			1	○	
M-7	6100-M1-0006	背押しプーリーカラー			1	○	
M-8	6100-M1-0002	テンション背押しプーリー			1	○	
M-9	6100-M1-0005	減速プーリーカラー			1	○	
M-10	6100-M1-0001	中間減速プーリー			1	○	
M-11	0E03-00-0011	ベアリング	6005 2RU		7	○	○
M-12	6100-M1-0007	スペーサー	φ35×φ25×32L		1	○	○
M-13	0C05-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H47		2	○	○
M-14	2400-M1-0005	平座金	φ35×φ14×t6		2	○	○
M-15	0B10-14-0000	ばね座金	M14		2	○	○
M-16	0A01-14-0035	六角ボルト	M14×35		2	○	○
M-17	0A01-12-0300	六角ボルト	M12×300 全ネジ		1		○
M-18	0B15-12-0000	平座金	M12		1		○
M-19	6000-M1-0010	メンテナンスナット			2		○
M-20	6000-M1-0009	メンテナンススライド軸			1		○
M-21	6000-M1-0008	メンテナンスカラー(下)			2		○
M-22	6000-M1-0011	メンテナンスプーリー			1		○
M-23	6000-M1-0012	メンテナンスヒラプーリー			1		○
M-24	0E03-00-0011	ベアリング	6005 2RU		6	○	○
M-25	0C05-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H47		2	○	○
M-26	2400-M1-0005	平座金	φ35×φ14×t6		2	○	○
M-27	0B10-14-0000	ばね座金	M14		2	○	○
M-28	0A01-14-0035	六角ボルト	M14×35		2	○	○


# M: テンション (共通)



## M:テンション


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
M-29	0B01-12-0000	六角ナット	M12		1	○	○
M-30	0B10-12-0000	ばね座金	M12		1	○	○
M-31	0B15-12-0000	平座金	M12		1	○	○
M-32	0R02-00-0002	サポートリング	φ12		1	○	○
M-33	0C03-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H37		1	○	○
M-34	0E03-00-0009	ベアリング	6301 2RU		1	○	○
M-35	2400-M1-0006	Aベルトテンションプーリー			1	○	○
M-36	6000-M1-0007	テンションワッシャー			1	○	○
M-37	0A01-10-0170	六角ボルト	M10×170 全ネジ		1	○	○
M-38	0B15-10-0000	平座金	M10		1	○	○
M-39	6000-M1-0006	テンションプーリー軸			1	○	○
M-40	6000-M1-0005	Bベルトテンションピン		M-41を含む	1	○	○
M-41	0A07-06-0008	六角穴付きボルト	M6×8		1	○	○
M-42	6000-M1-0001	Bベルトテンションブラケット			1	○	○
M-43	6000-M1-0003	Bベルトスライドカラー			1	○	○
M-44	2400-M1-0013	スライドプーリー			1	○	○
M-45	0E03-00-0004	ベアリング	6203 2RK		2	○	○
M-46	0C04-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H40		1	○	○
M-47	2400-M1-0014	平座金	φ25×φ12.2×t6		1	○	○
M-48	0B10-12-0000	ばね座金	M12		1	○	○
M-49	0B01-12-0000	六角ナット	M12		1	○	○
M-50	6000-M1-0002	HSTテンションシャフト			1	○	○
M-51	0R02-00-0002	サポートリング	φ12		2	○	○
M-52	2400-M1-0006	Aベルトテンションプーリー			1	○	○
M-53	0E03-00-0009	ベアリング	6301 2RU		1	○	○
M-54	0C03-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H37		1	○	○
M-55	0B15-12-0000	平座金	M12		3	○	○
M-56	2400-M1-0009	平座金	φ30×φ12×t6		1	○	○
M-57	0B10-12-0000	ばね座金	M12		1	○	○
M-58	0B01-12-0000	六角ナット	M12		1	○	○

# M: テンション (共通)






# N: ラジエター (共通)






# N: ラジエター (共通)



## N:ラジエター


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
N-23	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		2	○	○
N-24	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
N-25	0B19-08-2203	平座金	φ22×φ8×t3		2	○	○
N-26	2400-N1-0002	コーナープーリー			2	○	○
N-27	0E03-00-0004	ベアリング	6203 2RK		4	○	○
N-28	0C04-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H40		2	○	○
N-29	2400-N1-0003	コーナープーリーシャフト			2	○	○
N-30	0B15-14-0000	平座金	M14		2	○	○
N-31	0B10-14-0000	ばね座金	M14		2	○	○
N-32	0B01-14-0000	六角ナット	M14		2	○	○
N-33	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		4	○	○
N-34	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
N-35	0B15-06-0000	平座金	M6		4	○	○
N-36	0Q15-00-0003	ラジエターファン		WG972専用 エンジン部品	1	○	○
N-37	6000-N1W0A-00	ファンシャフト		N-38を含む	1	○	○
N-38	0G03-06-0620	平行キー	両丸 6×6×20		1	○	○
N-39	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		4	○	○
N-40	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4	○	○
N-41	0B15-08-0000	平座金	M8		4	○	○
N-42	6000-N1-0004	ファン取付フランジ			1	○	○
N-43	0E03-00-0004	ベアリング	6203 2RK		2	○	○
N-44	0C04-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H40		1	○	○
N-45	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		5	○	○
N-46	0B10-10-0000	ばね座金	M10		5	○	○
N-47	0B15-10-0000	平座金	M10		5	○	○
N-48	6000-N1-0002	ラジエターファンブラケット			1	○	○
N-49	6000-N1-0003	ラジエターファンプーリー			1	○	○
N-50	6000-N1-0007	ラジエターサブファン			1	○	○
N-51	0B15-14-0000	平座金	M14		1	○	○
N-52	0B10-14-0000	ばね座金	M14		1	○	○
N-53	0B01-14-0000	六角ナット	M14		1	○	○

# P:ゲージ (共通)






# P:ゲージ (共通)






# P:ゲージ (共通)






# P:ゲージ ダブルガイドインナー (共通オプション)








# Q: フューエルタンク (共通)



## Q:フューエルタンク

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
Q-1	0D02-00-0002	ホースバンド	MH4		8	○	○
Q-2	6000-Q1W1A-00	フューエルホース	650 L	コルゲートチューブ付き	1	○	○
Q-3	0Q34-00-0001	クイックコネクタ	ストレート		1	○	○
Q-4	0A01-06-0020	六角ボルト	M6×20		3	○	○
Q-5	0B10-06-0000	ばね座金	M6		3	○	○
Q-6	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		3	○	○
Q-7	0Q08-00-0003	フューエルポンプ		エンジン部品	1	○	○
Q-8	6000-Q1-0001	フューエルポンプ取付ブラケット			1	○	○
Q-9	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
Q-10	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
Q-11	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2	○	○
Q-12	6000-Q1W2A-00	フューエルホース	500 L	コルゲートチューブ付き	1	○	○
Q-13	6000-Q1W3A-00	フューエルホース	600 L	コルゲートチューブ付き	1	○	○
Q-14	6000-Q1W1A-00	フューエルホース	650 L	コルゲートチューブ付き	1	○	○
Q-15	0Q10-00-0001	フューエルフィルターホルダー			1	○	○
Q-16	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1	○	○
Q-17	0A01-06-0010	六角ボルト	M6×10		1	○	○
Q-18	0Q03-00-0002	フューエルフィルター		エンジン部品	1	○	○
Q-19	2400-Q1-0004	フューエルタンク キャップ			1	○	○
Q-20	4500-Q1-0004	フューエルゴミかご			1	○	○
Q-21	6000-Q1W0A-00	フューエルタンク			1	○	○
Q-22	0L28-00-0006	白四頭プラグ	3/8		1	○	○
Q-23	0B15-08-0000	ワッシャー	M8		3	○	○
Q-24	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
Q-25	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		3	○	○
Q-26	0D02-00-0002	ホースバンド	MH4		2	○	○
Q-27	6000-Q1-0003	フューエルゲージ	330 L		1	○	○

# S:電装 (共通)







## S:電装

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
S-1	2400-S1-0008	チャージランプ		赤	1	○	○
S-2	4500-S1-0023	オイルランプ		赤	1	○	○
S-3	5700-S1-0008	MILランプ		緑	1	○	○
S-4	6000-S1-0002	オーバーヒートランプ		赤	1	○	○
S-5	5700-S1-0009	アワーメーター			1	○	○
S-6	5800-S1W0S-00	水温計		単品出荷不可	1	○	○
S-7	5700-S1-0010	回転計			1	○	○
S-8	2700-S1W0A-00	走行ON・OFFスイッチ		防水キャップ(赤)付き オプション	1	○	○
S-9	2700-S1W1A-00	ライトスイッチ		防水キャップ(黒)付き	1	○	○
S-10	2400-S1W0A-00	バキュームスイッチ		防水キャップ(黒)付き	1	○	○
S-11	2400-S1W1A-00	ゲージスイッチ		防水キャップ(黒)付き	1	○	○
S-12	2700-S1-0006	非常停止スイッチ			1	○	○
S-13	2400-S1-0024	イグニッションキー		エンジン部品	1	○	○
S-14	2700-S1W2A-00	ボリウム ASSY			1	○	○
S-15	5600-S1-0015	メインスイッチ		スイッチカバー加工有	1	○	○
S-16	0P25-00-0005	バッテリー	55B19L		1	○	○
S-17	0P29-00-0002	バッテリーターミナル	マイナス		1	○	○
S-18	0P29-00-0001	バッテリーターミナル	プラス		1	○	○
S-19	0P28-00-0001	バッテリー端子カバー			1	○	○
S-20	6000-S1-0004	バッテリーコード +	800L 端子:8-8	バッテリー (+) ~ メインスイッチ 上	1	○	○
S-21	6000-S1-0005	バッテリーコード +	2000L 端子:8-8	セルモーター ~ メインスイッチ 下	1	○	○
S-22	6000-S1-0006	バッテリーコード +	1400L 端子:8-8	DBSスイッチ ~ メインスイッチ 下	1	○	○
S-23	6000-S1-0007	バッテリーコード +	300L 端子:8-8	パッケージ ~ DBSスイッチ	1	○	○
S-24	6000-S1-0008	バッテリーコード -	150L 端子:8-8	バッテリー (-) ~ フレームアース	1	○	○
S-25	6000-S1-0009	バッテリーコード -	1200L 端子:8-8	バッテリー (-) ~ エンジンアース	1	○	○


# S:電装(共通)

ヒューズ・リレー






# T: ボディカバー (共通)



## T:ボディカバー

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
T-1	6000-T1W0S-00	ボンネットカバー			1	○	○
T-2	0A11-06-0025	六角ボルト	SUS M6×25		4	○	○
T-3	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		4	○	○
T-4	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		4	○	○
T-5	6000-T1-0019	ボンネット蝶番			2	○	○
T-6	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		3	○	○
T-7	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
T-8	0B19-08-2203	平座金	φ22×φ8×t3		3	○	○
T-9	6000-T1-0018	ヒンジブラケット B			1	○	○
T-10	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		3	○	○
T-11	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
T-12	6000-T1-0031	平座金	φ40×φ8.2×t4.5		3	○	○
T-13	6000-T1-0017	ヒンジブラケット A			1	○	○
T-14	6000-T1-0014	ステー A 取付金具			1	○	○
T-15	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
T-16	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
T-17	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2	○	○
T-18	0D17-00-0001	スナップピン	SUS φ8		2	○	○
T-19	0B18-08-0000	平座金	SUS M8		2	○	○
T-20	6000-T1-0013	ステー A			1	○	○
T-21	6000-T1-0015	ステー B			1	○	○
T-22	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		4	○	○
T-23	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-24	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		4	○	○
T-25	6000-T1-0016	ステー B 取付金具			1	○	○
T-26	6000-T1-0003	マフラー吸気窓			1	○	○
T-27	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		4	○	○
T-28	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-29	0B15-06-0000	平座金	M6		4	○	○


# T: ボディカバー (共通)



## T:ボディカバー

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
T-30	6000-T1-0001	ハンマー・スパナケース			1	○	○
T-31	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		4	○	○
T-32	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-33	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		4	○	○
T-34	6000-T1-0002	工具押え金具			1	○	○
T-35	0B18-08-0000	平座金	SUS M8		1	○	○
T-36	0B13-00-00B8	皿ばね	B8		4	○	○
T-37	0B04-08-0000	六角ナット	SUS M8		2	○	○
T-38	4500-M1-0006	テンションナーロッド			1	○	○
T-39	0S02-00-RS41	片ロスパナ	RS41		1	○	○
T-40	6000-T1W1S-00	メーターカバー			1	○	○
T-41	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		4	○	○
T-42	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-43	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		4	○	○
T-44	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		4	○	○
T-45	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-46	0B15-06-0000	平座金	M6		4	○	○
T-47	6000-T1-0007	メーターパネル			1	○	○
T-48	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		3	○	○
T-49	0B10-08-0000	ばね座金	M8		3	○	○
T-50	0B15-08-0000	平座金	M8		3	○	○
T-51	6000-T1-0011	コントロールBOX			1	○	○
T-52	0A21-06-0015	ちょうボルト	M6×15		2	○	○
T-53	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
T-54	0B33-06-0000	抜け止めワッシャー	PA4 M6		2	○	○
T-55	6000-T1W2S-00	ヒューズカバー			1	○	○
T-56	2400-T1-0021	フューエルタンクキャップゴム			1	○	○
T-57	2400-T1W0S-00	ソフトラッチ			2	○	○


# T: ボディカバー (共通)



## T:ボディカバー

図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
T-58	6000-T1-0005	グリル			1	○	○
T-59	0A01-08-0090	六角ボルト	M8×90 全ネジ		2	○	○
T-60	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4	○	○
T-61	0B15-08-0000	平座金	M8		4	○	○
T-62	0A01-08-0040	六角ボルト	M8×40		2	○	○
T-63	0A01-14-0030	六角ボルト	M14×30		2	○	○
T-64	0B10-14-0000	ばね座金	M14		2	○	○
T-65	0B15-14-0000	平座金	M14		2	○	○
T-66	6000-T1-0006	バンパー			1	○	○
T-67	6000-T1-0023	蝶番	下		2	○	○
T-68	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		4	○	○
T-69	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-70	0A01-06-0020	六角ボルト	M6×20		4	○	○
T-71	6000-T1-0024	蝶番	上		2	○	○
T-72	0A03-08-0020	六角ボルト	10.9T M8×20		1	○	○
T-73	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4	○	○
T-74	0B15-08-0000	平座金	M8		4	○	○
T-75	0A03-08-0025	六角ボルト	10.9T M8×25		1	○	○
T-76	6000-T1-0010	カバーブラケット	左中上	A-55と共締め	1	○	○
T-77	6000-T1-0009	カバーブラケット	左中下		1	○	○
T-78	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		2	○	○
T-79	0B33-06-0000	抜け止めワッシャー	PA4 M6		2	○	○
T-80	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		2	○	○
T-81	0A21-06-0015	ちょうボルト	M6×15		2	○	○
T-82	0A16-06-0025	十字穴付き六角ボルト	M6×25		1	○	○
T-83	0B10-06-0000	ばね座金	M6		3	○	○
T-84	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		3	○	○
T-85	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		1	○	○
T-86	6000-T1W3S-00	左サイドカバー	後		1	○	○
T-87	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		1	○	○
T-88	6000-T1W4S-00	左サイドカバー	前		1	○	○


# T: ボディカバー (共通)



## T:ボディカバー


図番	部品番号	部品名	規格	備考	数	iila20	iila30
T-89	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		6	○	○
T-90	0B10-06-0000	ばね座金	M6		6	○	○
T-91	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		6	○	○
T-92	6000-T1-0004	フレーム右前パネル			1	○	○
T-93	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		4	○	○
T-94	0B10-06-0000	ばね座金	M6		6	○	○
T-95	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		6	○	○
T-96	6000-T1W5S-00	右サイドカバー			1	○	○
T-97	0A30-06-0015	十字穴付きトラス小ねじ	SUS M6×15		2	○	○
T-98	4300-T1-0013	定規差口金具			1	○	○
T-99	0B12-06-0000	ばね座金	M6		2	○	○
T-100	0B04-06-0000	六角ナット	M6		2	○	○
T-101	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		2	○	○
T-102	4500-A1-0012	ホースニップル	45L		2	○	○
T-103	0L49-00-0806	プッシング 白	1/2×3/8		1	○	○
T-104	0M01-00-0003	ボールバルブ	1/2		1	○	○
T-105	6000-T1-0032	給水バルブ取付パイプ			1	○	○
T-106	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2	○	○
T-107	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2	○	○
T-108	0B15-08-0000	平座金	M8		2	○	○
T-109	0L54-45-0006	エルボ	SUS ねじ込み継手 45° 3/8 B		1	○	○
T-110	0D02-00-0001	ホースバンド	MH6		2	○	○
T-111	6000-T1W6S-00	リアカバー			1	○	○
T-112	0A16-06-0025	十字穴付き六角ボルト	M6×25		2	○	○
T-113	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4	○	○
T-114	0B16-06-1801	平座金	φ18×φ6×t1		4	○	○
T-115	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		2	○	○
T-116	0A01-08-0030	六角ボルト	M8×30		1	○	○
T-117	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1	○	○
T-118	0B15-08-0000	平座金	M8		1	○	○
T-119	6000-T1W7S-00	バッテリーカバー			1	○	○

# V: ブレードカバー (共通)







# ー：ベルト (iila20)





# ー：ベルト (iila30)





インフラの未来を切り開く

**NAKAYAMA**

仲山鉄工株式会社



〒426-0055

静岡県藤枝市大西町3丁目14-1

TEL : 054(635)1383

FAX : 054(635)0418

URL : <http://www.nakayama-azz.co.jp>

E-mail : [info@nakayama-azz.co.jp](mailto:info@nakayama-azz.co.jp)