


コンクリートカッター パーツリスト

Pina
PINA20V2024

NAKAYAMA
仲山鉄工株式会社



初回発行日：2024.10

コンクリートカッター










PINA20V2024

目 次



ユニット区分 一覧	1
A: フレーム	5
B: ブレードユニット	9
C: 前車輪アーム	13
D: 走行装置	15
E: 手動走行装置	19
F: コントロール	21
G: カウンターシャフト	27
H: 油圧ユニット	29

J: バキューム装置	31
K: バキュームタンク	37
L: エンジン	39
M: テンション	41
P: ゲージ	43
Q: フューエルタンク	47
S: 電装	49
T: ボディカバー	51
V: ブレードカバー	57


* このパーツリストに記載している内容を予告なしに変更、削除及び非販売する場合がありますのでご了承下さい。

A：フレーム 	A：フレーム 	B：ブレードユニット 
B：ブレードユニット センター給水仕様（オプション） 	C：前車輪アーム 	D：走行装置 
D：走行装置 	E：手動走行装置 	F：コントロール 


F : コントロール

F : コントロール
デロック機構 (オプション)


G : カウンターシャフト




H : 油圧ユニット




J : バキューム装置




J : バキューム装置




J : バキューム装置












K : バキュームタンク




L : エンジン



M：テンション 	P：ゲージ 	P：ゲージ 
Q：フューエルタンク 	S：電装 	T：ボディカバー 
T：ボディカバー 	T：ボディカバー 	V：ブレードカバー 


A: フレーム



A:フレーム

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
A-1	2320-A1010-01	フレーム			1
A-2	2320-A1050-02	ベルトカバー			1
A-3	0A03-08-0015	六角ボルト	10. 9T M8×15		2
A-4	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
A-5	0B15-08-0000	平座金	M8		2
A-6	2320-A1030-01	フロントグリル			1
A-7	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		2
A-8	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2
A-9	0B15-10-0000	平座金	M10		2
A-10	0L20-90-0006	白エルボ	3/8 90°		1
A-11	2400-T1-0010	ホースニップル	3/8 65L		1
A-12	0D02-00-0001	ホースバンド	MH6		1
A-13	2320-A1040-01	ステー			1
A-14	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		1
A-15	0B10-10-0000	ばね座金	M10		1
A-16	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2
A-17	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
A-18	0B15-08-0000	平座金	M8		2
A-19	2300-A1W0S-00	シャッター		A-20, 21, 22を含む	1
A-20	0A12-05-0020	六角穴付きボルト	SUS M5×20		2
A-21	0B18-05-0000	平座金	SUS M5		2
A-22	0B04-05-0000	六角ナット	SUS M5		2
A-23	2300-A1-0011	スライドポケット			1
A-24	0A03-08-0025	六角ボルト	10. 9T M8×25		2
A-25	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
A-26	0B19-08-2203	平座金	φ8. 2×φ22×t3		2
A-27	4500-A1-0018	ノブ	M12×20		2
A-28	2400-A1-0018	押し棒	SUS	ストッパー付き	2
A-201	2320-A1051-00	ベルトカバー		センター給水仕様	1


A: フレーム



A:フレーム

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
A-29	2320-A1060-01	バッテリーブラケット			1
A-30	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		2
A-31	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
A-32	0B15-08-0000	平座金	M8		2
A-33	2300-A1-0159	ゴムプレート		120×190	1
A-34	2300-A1-0003	バッテリー押さえ			1
A-35	0B06-06-0000	ちょうナット	M6		2
A-36	2320-A1080-00	メインスイッチ取付板			1
A-37	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2
A-38	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2
A-39	0B15-06-0000	平座金	M6		2
A-40	2320-A1090-00	スイッチブラケット			1
A-41	0A01-06-0020	六角ボルト	M6×20		1
A-42	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		1
A-43	0B10-06-0000	ばね座金	M6		3
A-44	0B15-06-0000	平座金	M6		3
A-45	0D08-00-0003	クランプ			1
A-46	0B01-06-0000	六角ナット	M6		1
A-47	2400-T1-0010	ホースニップル	3/8 65L		1
A-48	0M01-00-0001	ボールバルブ	3/8		1
A-49	2300-A1-0012	ボールバルブ取付ブラケット			1
A-50	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2
A-51	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
A-52	0B15-08-0000	平座金	M8		2
A-53	0D02-00-0001	ホースバンド	MH6		1
A-54	2300-A1-0013	水ホース	1500L		1


B: ブレードユニット



B:ブレードユニット

[illegible]


B: ブレードユニット センター給水仕様 (オプション)



B:ブレードユニット

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
B-201	0A14-12-0015	六角穴付き止ねじ	SUS M12×15		1
B-202	2700-B1-0001	フランジナット	M27 左ねじ		1
B-203	2700-B1-0002	ヘリカルフランジ アウター	φ120		1
B-204	2400-B1-0003	フランジピン	φ10		1
B-205	2700-B1-0003	ヘリカルフランジ インナー	φ120		1
B-206	2300-B1W1A-00	ピローブロック	UCP208 (R)	B-207を含む	1
B-207	2400-B1W3A-00	ピロー用グリスニップル	45°	キャップ付	2
B-208	0A01-14-0040	六角ボルト	M14×40		4
B-209	0B10-14-0000	ばね座金	M14		4
B-210	0B15-14-0000	平座金	M14		4
B-211	2304-B1W0A-00	ブレードシャフト	センター給水仕様	B-201, 202, 212, 213を含む	1
B-212	0G03-07-0710	平行キー	両丸 7×7×10		1
B-213	0G01-10-0840	平行キー	片丸 10×8×40		1
B-214	2300-B1W2A-00	ピローブロック	UCP208 (L)	B-207を含む	1
B-215	2304-B1-0002	ブレードブーリー	φ120	センター給水用	1
B-216	2700-B1-0005	平座金	φ30×φ45×t4		1
B-217	0D13-00-0001	ベアリングワッシャー	SUS		1
B-218	0D14-00-0001	ベアリングナット	SUS		1
B-219	2700-B1-0006	スィベルジョイント ボス			1
B-220	2400-T1-0010	ホースニップル	3/8 65L		1
B-221	2700-B1-0007	ベアリング			1
B-222	0C11-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	SUS H42		1
B-223	2700-B1-0008	スィベルジョイント シャフト	対辺22		1
B-224	2700-B1-0009	オイルシート			1
B-225	2700-B1-0012	スィベルジョイント フタ			1
B-226	0A15-06-0015	十字穴付き皿小ねじ	SUS M6×15		4


C：前車輪アーム



C:前車輪アーム

[illegible]


D：走行装置



D: 走行装置

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
D-1	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		2
D-2	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2
D-3	2400-D1-0004	平座金	φ10. 2×φ40×t6		2
D-4	2400-D1-0003	後車輪	φ300×75		2
D-5	2300-D1W0A-00	走行ミッション		D-6を含む	1
D-6	0G01-08-0765	平行キー	片丸 8×7×65		2
D-7	2300-D1-0002	後車輪ブラケット			2
D-8	0A01-14-0030	六角ボルト	M14×30		4
D-9	0B10-14-0000	ばね座金	M14		4
D-10	0B15-14-0000	平座金	M14		4
D-11	2400-D1-0002	スプリング引掛け金具			1
D-12	2400-D1-0020	オイルポット			1
D-13	2400-D1W0A-00	カラー	φ15×φ30×t10	D-14, 15を含む	1
D-14	0A05-06-0008	六角穴付き止めねじ	M6×8		1
D-15	0A05-06-0010	六角穴付き止めねじ	M6×10		1
D-16	0B15-14-0000	平座金	M14		1
D-17	0G01-05-0520	平行キー	片丸 5×5×20		1
D-18	2320-D1010-00	HSTファンブリー			1
D-19	0A01-06-0020	六角ボルト	M6×20		1
D-20	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1
D-21	2400-D1-0012	平座金	φ6. 2×φ25×t6		1
D-22	0A47-06-0030	六角支柱	M6×30		4
D-23	0Q15-00-0002	HSTファン			1
D-24	0A01-06-0010	六角ボルト	M6×10		4
D-25	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4
D-26	0B15-06-0000	平座金	M6		4


D：走行装置



D:走行装置

[illegible]


E：手動走行装置



E:手動走行装置

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
E-1	2300-E1W0S-00	クランクハンドルノブ		E-2を含む	1
E-2	0B04-10-0000	六角ナット	SUS M10		1
E-3	2300-E1-0005	ハンドル			1
E-4	2300-E1-0003	ハンドルボス			1
E-5	0A11-06-0015	六角ボルト	SUS M6×15		2
E-6	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		2
E-7	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		2
E-8	0F07-00-0001	ベアリング	ASS203N		2
E-9	0C04-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H40		1
E-10	0R09-00-0004	オイルシール			1
E-11	2300-E1W0A-00	縦軸		E-18を含む	1
E-12	0F03-00-0002	ピローブロック	BLFL4J		2
E-13	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2
E-14	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4
E-15	0B15-08-0000	平座金	M8		4
E-16	0A01-08-0030	六角ボルト	M8×30		2
E-17	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2
E-18	0G03-05-0525	平行キー	両丸 5×5×25		1
E-19	2400-E1W2A-00	ベベルギヤ		E-20, 21を含む	1
E-20	0A05-06-0010	六角穴付き止ねじ	M6×10		1
E-21	0A05-06-0012	六角穴付き止ねじ	M6×12		1
E-22	0A01-08-0015	六角ボルト	M8×15		1
E-23	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1
E-24	0B19-08-2203	平座金	φ8. 2×φ22×t3		1
E-25	2300-E1-0002	ベベルギヤ	フランジ付		1
E-26	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2
E-27	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
E-28	0B15-08-0000	平座金	M8		2
E-29	2300-E1-0006	固定スタンド			1
E-30	0A11-06-0020	六角ボルト	SUS M6×20		2
E-31	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		2
E-32	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		2


F:コントロール



F:コントロール

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
F-1	2320-F1060-00	ストッパー 上			1
F-2	2320-F1010-01	後進ストッパー			1
F-3	0A12-06-0012	六角穴付きボルト	SUS M6×12		4
F-4	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		4
F-5	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		4
F-6	2300-F1-0006	コントロールパネル			1
F-7	0A01-06-0025	六角ボルト	M6×25		2
F-8	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2
F-9	0B10-06-0000	ばね座金	M6		6
F-10	0B15-06-0000	平座金	M6		6
F-11	0D08-00-0003	クランプ			1
F-12	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2
F-13	0N02-00-0001	レバーボール	M10	黒	1
F-14	2400-F1-0011	HSTスピードレバー			1
F-15	2400-F1-0010	2穴座板			1
F-16	2400-F1-0008	板ばね			1
F-17	2400-F1-0009	2穴タップボード			1
F-18	0A07-06-0012	六角穴付ボルト	M6×12		4
F-19	0B11-06-0000	ばね座金	M6	六角穴付きボルト用	4
F-20	2400-F1-0003	摩擦板	φ45		1
F-21	2400-F1-0004	レバーブラケット			1
F-22	0B13-00-00B8	皿ばね	B8		4
F-23	0B15-08-0000	平座金	M8		1
F-24	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2


F: コントロール



F:コントロール

[illegible]


F：コントロール デフロック機構（オプション）



F:コントロール

[illegible]


G：カウンターシャフト



G:カウンターシャフト

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
G-1	2320-G1W2A-00	ピローブロック	UCFL204E	G-2, 3を含む	1
G-2	0F06-00-0009	ピロカバー			1
G-3	2400-C1W3A-00	グリスニップル	直	キャップ付き	1
G-4	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		2
G-5	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2
G-6	0B15-10-0000	平座金	M10		2
G-7	0D14-00-0002	ベアリングナット			1
G-8	0D13-00-0002	ベアリングワッシャー			1
G-9	2700-G1-0006	スペーサー	φ30.1×φ38.1×t2.4		1
G-10	2300-G1W2A-00	電磁クラッチ		G-11, 12, 13, 14, 15, 16を含む	1
G-11	0A07-06-0040	六角穴付きボルト	M6×40		1
G-12	0B11-06-0000	ばね座金	M6	六角穴付きボルト用	1
G-13	2300-G1-0003	クラッチ回り止め丸棒			1
G-14	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		1
G-15	0B10-06-0000	ばね座金	M6		1
G-16	0B01-06-0000	六角ナット	M6		1
G-17	0J08-00-0047	ベルト	B47		1
G-18	2320-G1010-00	カウンターシャフト			1
G-19	0G05-07-0728	平行キー	両角 7×7×28		1
G-20	0G03-06-0660	平行キー	両丸 6×6×60		1
G-21	2320-G1W1A-00	ピローブロック	UCP204	G-22を含む	1
G-22	2400-B1W3A-00	ピロー用グリスニップル	45°	キャップ付	1
G-23	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		2
G-24	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2
G-25	0B19-10-2203	平座金	φ10.5×φ22×t3		2
G-26	2320-G1020-00	カウンター入力プーリー			2
G-27	0A05-06-0012	六角穴付き止めねじ	M6×12		2
G-28	0A05-06-0015	六角穴付き止めねじ	M6×15		2
G-29	0J01-00-0335	ベルト	3V335		1


H：油圧ユニット



H: 油圧ユニット

[illegible]


J: バキューム装置



J:バキューム装置

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
J-1	0C10-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	SUS S20		2
J-2	2400-J1-0011	インサートホルダー			2
J-3	0A11-06-0015	六角ボルト	SUS M6×15		8
J-4	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		8
J-5	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		8
J-6	2300-J1-0002	ホースインサート	1/2		1
J-7	2300-J1-0003	ホースインサート	3/8		1
J-8	0D09-00-0001	ホースバンド A	32-44		2
J-9	2400-J1-0010	ラバーブッシュ			2
J-10	0D09-00-0002	ホースバンド B	44-56		2
J-11	0L12-00-0004	白長ニップル	1/4 50L		1
J-12	0L16-00-0408	白違径ソケット	1/4×1/2		1
J-13	2400-J1-0012	白プラグ	1/2		1
J-14	2400-J1-0003	プラグ			1
J-15	2400-J1-0004	ローター			1
J-16	0R09-00-0003	オイルシール	506809		1
J-17	2400-J1-0036	ユニットケース			1
J-18	0E03-00-0007	ベアリング	6008ZZ		2
J-19	0C06-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H68		1
J-20	0C08-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	S40		1
J-21	0K01-00-0001	減速機			1
J-22	2400-J1W5A-00	減速機ブリー	8"	J-23, 24を含む	1
J-23	0A05-06-0012	六角穴付き止ねじ	M6×12		1
J-24	0A05-06-0015	六角穴付き止ねじ	M6×15		1
J-25	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		4
J-26	0B10-10-0000	ばね座金	M10		4
J-27	0B15-10-0000	平座金	M10		4
J-28	0A01-10-0040	六角ボルト	M10×40		1
J-29	0B15-10-0000	平座金	M10		4
J-30	0B10-10-0000	ばね座金	M10		3
J-31	0B01-10-0000	六角ナット	M10		1
J-32	0A01-10-0035	六角ボルト	M10×35		2


J: バキューム装置



J:バキューム装置

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
J-33	2400-J1-0006	補強リングプレート			1
J-34	0A11-06-0030	六角ボルト	SUS M6×30		8
J-35	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		8
J-36	2400-J1W0A-00	透明カバー		J-37を含む	1
J-37	2400-J1-0033	オイル栓	φ20		1
J-38	0M11-00-0001	Oリング			1
J-39	2400-J1-0002	チューブホース			1
J-40	2400-J1-0007	ポンプオイル		500ml	1
J-41	2400-J1W4A-00	増速プーリー	φ160	J-42, 43を含む	1
J-42	0A05-06-0008	六角穴付き止ねじ	M6×8		1
J-43	0A05-06-0010	六角穴付き止ねじ	M6×10		1
J-44	0J06-10-0670	ベルト	10FL670		1
J-45	2400-J1W2A-00	カラー	φ20×φ30×t10	J-46を含む	2
J-46	0A05-06-0005	六角穴付き止ねじ	M6×5		4
J-47	0E03-00-0002	ベアリング	6004ZZ		2
J-48	2400-J1-0035	増速シャフトボス			1
J-49	0A11-08-0035	六角ボルト	SUS M8×35		4
J-50	0B10-08-0000	ばね座金	M8		4
J-51	0B15-08-0000	平座金	M8		4
J-52	2400-J1W1A-00	増速シャフト		J-53を含む	1
J-53	0G03-06-0635	平行キー	両丸 6×6×35		2
J-54	2300-J1W0A-00	中間軸プーリー		J-55, 56を含む	1
J-55	0A05-06-0012	六角穴付き止ねじ	M6×12		1
J-56	0A05-06-0015	六角穴付き止ねじ	M6×15		1



J：バキューム装置



J:バキューム装置

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
J-57	0C07-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	S12		1
J-58	0C01-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H28		1
J-59	0E03-00-0001	ベアリング	6001 2RU		2
J-60	2400-J1-0018	ブロアーテンションプーリー			1
J-61	2400-J1W0S-00	ブロアーテンションピン		J-57を含む	1
J-62	2400-J1W6A-00	ブロアーテンションブラケット		J-63を含む	1
J-63	0A05-05-0010	六角穴付き止ねじ	M5×10		1
J-64	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		1
J-65	0B10-08-0000	ばね座金	M8		1
J-66	0B19-08-2203	平座金	φ8.2×φ22×t3		1
J-67	2400-J1W7A-00	ブロアープーリー		J-68を含む	1
J-68	0A05-06-0010	六角穴付き止ねじ	M6×10		2
J-69	0A11-08-0035	六角ボルト	SUS M8×35		4
J-70	0B12-08-0000	ばね座金	SUS M8		4
J-71	0B18-08-0000	平座金	SUS M8		8
J-72	2400-J1W8A-00	ブロアー取付板		J-73を含む	1
J-73	0A05-06-0012	六角穴付き止ねじ	M6×12		2
J-74	0A07-05-0015	六角穴付きボルト	M5×15		3
J-75	0B11-05-0000	ばね座金	M5	六角穴付きボルト用	3
J-76	0C07-0B-2804	C形軸用偏心止め輪	S12		1
J-77	2400-J1-0022	ベアリング		ブロアー軸	4
J-78	2400-J1-0024	スペーサー			1
J-79	2400-J1W1S-00	ブロアーシャフト		J-76を含む	1
J-80	2400-J1WCA-00	ブロアー		J-81を含む	1
J-81	2400-J1-0026	ブロアーパッキン			1
J-82	2400-J1-0027	ブロアーケース			1
J-83	2300-J1-0005	VSAホース	φ38 290L		1
J-84	2400-J1-0030	ホースジョイントエルボ			1
J-85	2300-J1-0006	ダクトホース	φ65 400L		1
J-501	2400-J1W9A-00	ブロアー ASSY			1
J-502	2400-J1WAA-00	ブロアーテンションプーリー ASSY			1
J-503	2400-J1WBA-00	ブロアーテンション ASSY			1


K：バキュームタンク



K:バキュームタンク

[illegible]


L:エンジン



L:エンジン

[illegible]


M：テンション



M: テンション

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
M-1	2300-M1-0001	メインテンションブラケット			1
M-2	0A01-10-0070	六角ボルト	M10×70		1
M-3	0B01-10-0000	六角ナット	M10		1
M-4	0A01-10-0025	六角ボルト	M10×25		2
M-5	0B10-10-0000	ばね座金	M10		3
M-6	2300-M1-0004	平座金	φ10. 2×φ30×t6		2
M-7	2300-M1-0002	メインテンションプーリー			1
M-8	0E03-00-0003	ベアリング	6005ZZ		2
M-9	2300-M1-0003	スペーサー	φ25×φ34×21. 2L		1
M-10	0A01-10-0020	六角ボルト	M10×20		1
M-11	2300-C1-0002	平座金	φ10. 2×φ35×t6		1
M-12	2320-M1010-01	テンションブラケット			1
M-13	0A01-08-0020	六角ボルト	M8×20		2
M-14	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
M-15	0B15-08-0000	平座金	M8		2
M-16	2300-M1-0005	テンション軸			2
M-17	0B15-10-0000	平座金	M10		8
M-18	0R02-10-0100	サポートリング	φ10×φ16×t1		4
M-19	2320-M1020-00	テンションプーリー			2
M-20	0E03-00-0010	ベアリング	6300ZZ		2
M-21	0C02-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H35		2
M-22	0B10-10-0000	ばね座金	M10		2
M-23	0B01-10-0000	六角ナット	M10		2
M-24	2300-M1-0010	バキュームベルトテンション軸			1
M-25	0B01-14-0000	六角ナット	M14		1
M-26	0B10-14-0000	ばね座金	M14		1
M-27	0B15-14-0000	平座金	M14		1
M-28	2300-M1W0A-00	カラー	φ20×φ30×t15	M-29を含む	2
M-29	0A05-06-0008	六角穴付き止めねじ	M6×8		4
M-30	2300-M1-0008	バキュームテンションプーリー			1
M-31	0E03-00-0005	ベアリング	6204ZZ		1
M-32	0C05-0B-2804	C形穴用偏心止め輪	H47		1


P : ゲージ



P:ゲージ

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
P-1	2400-P1-0010	ポインターバー			1
P-2	2400-P1-0011	ポインター	130L		1
P-3	2400-D1W1A-00	ゲージ止めカラー	$\phi 10.5 \times \phi 25 \times 15L$	P-4を含む	1
P-4	0A01-08-0010	六角ボルト	M8×10		1
P-5	2400-P1W0A-00	キャスター		P-6を含む	1
P-6	0B12-12-0000	ばね座金	SUS M12		1
P-7	0A21-08-0015	ちょうボルト	M8×15		1
P-8	2300-P1-0006	ガイドホルダー			1
P-9	0R15-00-0007	スプリング			1
P-10	0A07-08-0055	六角穴付きボルト	M8×55		1
P-11	0B15-08-0000	平座金	M8		1
P-12	0B01-08-0000	六角ナット	M8		1
P-13	2300-P1-0002	ガイド取付金具			1
P-14	0A01-10-0030	六角ボルト	M10×30		1
P-15	0B01-10-0000	六角ナット	M10		1
P-16	2300-P1W0A-00	カラー	$\phi 20 \times \phi 40 \times t15$	P-17を含む	1
P-17	0A05-06-0010	六角穴付き止ねじ	M6×10		2
P-18	0F04-00-0001	ピローブロック	UCFK204		2
P-19	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		6
P-20	0B10-08-0000	ばね座金	M8		6
P-21	0B15-08-0000	平座金	M8		6
P-22	2400-P1-0003	パワーシリンダー			1
P-23	0B19-08-2203	平座金	$\phi 8.2 \times \phi 22 \times t3$		4
P-24	0B15-08-0000	平座金	M8		1
P-25	0B01-08-0000	六角ナット	M8		3
P-26	0A10-08-0040	六角穴付き皿ボルト	M8×40		1


P : ゲージ



P:ゲージ

[illegible]


Q：フューエルタンク



Q:フューエルタンク

[illegible]


S：電装



S:電装

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
S-1	0Q26-00-0002	レギュレーター			1
S-2	6000-S1-0003	LEDライト			1
S-3	2320-S1W0A-00	バキュームスイッチ		S-6を含む	1
S-4	2320-S1W1A-00	ライトスイッチ		S-6を含む	1
S-5	2320-S1W2A-00	ゲージスイッチ		S-6を含む	1
S-6	0P19-00-0001	防水キャップ		黒	3
S-7	0P24-00-0005	回転計			1
S-8	6200-S1260-00	LEDランプ	赤	オイルランプ	1
S-9	5600-S1-0006	LEDランプ	緑	MILランプ	1
S-10	2320-S1120-00	非常停止スイッチ			1
S-11	2400-S1-0009	ボリウム			1
S-12	2700-S1-0010	シムリング			1
S-13	0R00-00-0005	オイルシール	VR13A		1
S-14	0Q01-00-0002	ボリウムノブ			1
S-15	0A14-04-0010	六角穴付き止ねじ	SUS M4×10		2
S-16	0N05-00-0001	キースイッチ			1
S-17	0P18-00-0005	メインスイッチ			1
S-18	0P25-00-0002	バッテリー	30A19R		1
S-19	0R32-06-0001	配線固定具	M6用		3
S-20	0A37-06-0010	十字穴付きなべ小ねじ	SUS M6×10		3
S-21	0R32-08-0001	配線固定具	M8用		1
S-501	2700-S1W2A-00	ボリウムASSY			1


↑：ボディカバー



T:ボディカバー

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
T-1	2320-T1W0S-00	FRP点検カバー		T-5~8, T-36~40を含む	1
T-2	2320-T1270-01	点検蓋開ストッパー			1
T-3	0R05-00-0004	ゴム脚			1
T-4	0A66-05-0010	タップタイト	M5×10 Sタイプ		1
T-5	0A01-08-0025	六角ボルト	M8×25		2
T-6	0B15-08-0000	平座金	M8		4
T-7	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
T-8	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2
T-9	2320-T1150-00	点検蓋閉ストッパー			1
T-10	0R05-00-0004	ゴム脚			1
T-11	0A66-05-0010	タップタイト	M5×10 Sタイプ		1
T-12	0A01-08-0030	六角ボルト	M8×30		1
T-13	0B15-08-0000	平座金	M8		3
T-14	0B13-00-00B8	皿ばね	B8		4
T-15	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2
T-16	2320-T1012-01	フロントパネル			1
T-17	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		4
T-18	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4
T-19	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		4
T-20	2320-T1220-02	ホースホルダー			1
T-21	0A01-06-0012	六角ボルト	M6×12		2
T-22	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2
T-23	0B15-06-0000	平座金	M6		2
T-24	5600-T1010-00	スパナ掛け			1
T-25	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2
T-26	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2
T-27	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		2
T-28	0S02-00-RS36	片ロスパナ	RS36		1
T-29	4500-M1-0006	テンショナーロード			1
T-201	0S02-00-RS41	片ロスパナ	RS41	オプション センター給水仕様	1


↑：ボディカバー



T:ボディカバー

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
T-30	2320-T1W1S-00	FRP操作カバー		T-31～45を含む	1
T-31	2320-T1300-00	スポンジパッキン	270L		1
T-32	2320-T1290-00	スポンジパッキン	170L		1
T-33	2320-T1280-00	スポンジパッキン	140L		1
T-34	2320-T1210-00	ゴムプレート	115×55×t1		1
T-35	2320-T1190-00	メーターシール			1
T-36	2320-T1W5S-00	パッチン錠		T-37, 38, 39, 40を含む	1
T-37	0A56-03-0010	十字穴付き皿小ねじ	SUS M3×10		4
T-38	0B18-03-0000	平座金	SUS M3		4
T-39	0B12-03-0000	ばね座金	SUS M3		4
T-40	0B04-03-0000	六角ナット	SUS M3		4
T-41	0A16-06-0040	十字穴付き六角ボルト	M6×40		2
T-42	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4
T-43	0B19-06-1602	平座金	φ6×φ16×t2		2
T-44	0A16-06-0030	十字穴付き六角ボルト	M6×30		2
T-45	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		2
T-46	2320-T1W0A-00	回転計ブラケット		T-47を含む	1
T-47	6200-T1200-00	パッキン		1台分	1
T-48	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2
T-49	0B15-06-0000	平座金	M6		2
T-50	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2
T-51	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2
T-52	2320-T1060-00	ボリューム取付板			1
T-53	0A01-06-0015	六角ボルト	M6×15		2
T-54	0B15-06-0000	平座金	M6		2
T-55	0B10-06-0000	ばね座金	M6		2
T-56	0B01-06-0000	六角ナット	M6		2
T-57	6300-S0250-00	スロットルステッカー			1


↑：ボディカバー



T:ボディカバー

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
T-58	2320-T1090-00	サイドカバー 上			1
T-59	0A01-06-0012	六角ボルト	M6×12		3
T-60	0B10-06-0000	ばね座金	M6		3
T-61	0B15-06-0000	平座金	M6		3
T-62	0A01-08-0030	六角ボルト	M8×30		2
T-63	0B15-08-0000	平座金	M8		4
T-64	0B10-08-0000	ばね座金	M8		2
T-65	0B01-08-0000	六角ナット	M8		2
T-66	2320-T1020-08	サイドカバー			1
T-67	0A11-06-0025	六角ボルト	SUS M6×25		2
T-68	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		4
T-69	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		4
T-70	0A11-06-0015	六角ボルト	SUS M6×15		2
T-71	2320-T1W2S-00	FRPサイドカバー		T-72, 73, 74, 75を含む	1
T-72	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		3
T-73	0B10-06-0000	ばね座金	M6		4
T-74	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		4
T-75	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		1
T-76	2320-T1W3S-00	FRPリアカバー		T-77, 78, 79, 80, 81を含む	1
T-77	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		2
T-78	0B10-06-0000	ばね座金	M6		7
T-79	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		7
T-80	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		5
T-81	2320-T1310-00	ドアモール			1
T-82	2320-T1W4S-00	FRPベルトカバー		T-84, 85, 86, 87を含む	1
T-83	6300-T0330-00	ゴムシム			1
T-84	0A16-06-0020	十字穴付き六角ボルト	M6×20		1
T-85	0B10-06-0000	ばね座金	M6		3
T-86	0B16-06-1801	平座金	φ6×φ18×t1		3
T-87	0A16-06-0015	十字穴付き六角ボルト	M6×15		2

V: ブレードカバー



V:ブレードカバー

図 番	部 品 番 号	部 品 名	規 格	備 考	数
V-1		FRPカバー	サイズにより異なる	V-2を含む	1
V-2		スプリングホース		サイズにより数量が異なる	
V-3		水パイプ	サイズにより異なる		1
V-4	0L20-90-0006	白エルボ	3/8	22"は不要	1
V-5	2400-T1-0010	ニップル	3/8 65L	22"は不要	1
V-6	0A11-06-0020	六角ボルト	SUS M6×20		2
V-7	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		2
V-8	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		2
V-9		バキュームカバー裏板	サイズにより異なる		1
V-10	0A11-06-0015	六角ボルト	SUS M6×15	サイズにより数量が異なる	
V-11	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6	サイズにより数量が異なる	
V-12	0B18-06-0000	平座金	SUS M6	サイズにより数量が異なる	
V-13	0A11-06-0012	六角ボルト	SUS M6×12		2
V-14		バキュームホース		サイズにより長さが異なる	2
V-15	3800-V2-0001	バキュームカバー用 ブラシ	1. 2m	切断してお使い下さい	2
V-16		ブラシ押さえ		サイズにより長さが異なる	1
V-17		ブラシ押さえ	100L		2
V-18		ブラシ押さえ		サイズにより長さが異なる	1
V-19		ブラシ押さえ		サイズにより長さが異なる	1
V-20	0A11-04-0015	六角ボルト	SUS M4×15	サイズにより数量が異なる	
V-21	0B18-04-0000	平座金	SUS M4	サイズにより数量が異なる	
V-22		センターブラシ		PINA用	2
V-23	0A11-06-0010	六角ボルト	SUS M6×10		4
V-24	0B12-06-0000	ばね座金	SUS M6		4
V-25	0B18-06-0000	平座金	SUS M6		4
V-26		ブレードカバー 底板	サイズにより異なる	溶接修理用	1
V-501		スキーASSY	サイズにより異なる		1

インフラの未来を切り開く

NAKAYAMA

仲山鉄工株式会社



〒426-0055

静岡県藤枝市大西町 3 丁目 1 4 - 1

TEL : 054(635)1383

FAX : 054(635)0418

URL : <https://www.nakayama-azz.co.jp>

E-mail : info@nakayama-azz.co.jp